(ഇ) ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ വകുപ്പിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല.

(എഫ്) മേൽ പ്രവൃത്തി 2 ഭാഗങ്ങളായി (2 reaches) പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിവരുന്നു.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജലസംഭരണികൾ

165 (2720) ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജലം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജലസംഭരണികളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശകസമിതികൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) പ്രസ്തുത ജില്ലയിലെ കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ) മലമ്പുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മീങ്കര, ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ടുകളിൽ രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ജലസംഭരണികളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വാളയാർ അണക്കെട്ട് പൂർണ്ണ സംഭരണ ശേഷി എത്താത്തതിനാൽ രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് 24 ദിവസം ജലവിതരണം നടത്താനുള്ള ജലം മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) ചിറ്റൂർ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡിവിഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലമ്പുഴ ഡിവിഷനിൽ കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്നു.

വിവരാവകാശ നിയമത്തിനുവിരുദ്ധമായ ഉത്തരവുകൾ

166 (2721) ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ :
ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വിവരാവകാശ നിയമത്തെ മറികടക്കും വിധം, വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly